



Allroundmarin®



EPROPULSION
2019



Spirit Zubehör / Ersatzteile




Standardladegerät 46V, 4A
Schnellladegerät 46,2V, 10A

90 1820
90 1821



Das Batterie Verlängerungskabel ist 2 Meter lang und ist mit Wasserfesten Steckern versehen. Damit können Sie Ihre Spirit Batterie auch neben dem Motor platzieren.

Batterie-Verlängerungskabel 90 1930




Abmessungen: 1430x525x5mm, Gewicht 2,4kg, Kabellänge: 1,5m. Wasserfest und zusammenfaltbar. Max. Power: 100W $\pm$ 5%

Spirit Solarpanel faltbar 90 1840



Spirit Solarpanel-Laderegler, 12Volt
Im Lieferumfang ist auch ein zusätzlicher 12Volt Ladestecker inkludiert. Die Spirit Batterie kann auch während des Betriebs mit diesem Laderegler geladen werden. 90 1841



SPIRIT 1.0

Angenehme Ruhe trotz laufendem Motor

Im Gegensatz zu Benzin-Außenborder ist der SPIRIT 1.0 emissionsfrei und wesentlich leiser. Er flüstert unter 60 dB und ist daher nahezu geräuschlos. Kein Summen oder Surren ist zu hören. Bootstouren mit dem SPIRIT 1.0 werden nur durch sanftes Wasserplätschern begleitet.

Pinnensteuerung



Fernschaltung



Batterie



Ausgereifte Konstruktion, höhere Leistung

Der SPIRIT 1.0 zeichnet sich durch einen getriebefreien, verbesserten Motoraufbau aus. Dank des hochwertigen bürstenlosen Gleichstrommotors mit einem max. Wirkungsgrad von 90% erreicht der SPIRIT 1.0 einen Gesamtwirkungsgrad von über 50%. Der Motor ist wartungsfrei und ist in der Schubkraft mit einem 3 HP Benzin-Außenborder vergleichbar. Jetzt auch mit Fernschaltung lieferbar !





Spirit 1.0 wurde für Beiboote, Schlauchboote, Dinghys und Segelyachten bis 1500 kg konzipiert und ist in der Schubkraft mit einem 3 HP Benzin-Außenborder vergleichbar. Der im Kopf des Motors angebrachte und für den Ladevorgang abnehmbare Lithium Polymer Akku, bietet eine 2-fach längere Fahrtdauer mit einer Batterieladung als so mancher andere Elektromotor. Der Motor ist sehr leise (nur max. 60dB), sicher in der Handhabung und wenn die Batterie einmal irrtümlich ins Wasser fällt, schwimmt diese! Für den Transport des Motors wird die Batterie abgenommen und die Pinne nach unten geklappt. Der Motor ohne Batterie wiegt lediglich 9,8 kg, die Batterie in etwa ebensoviel, sodass beim Tragen der beiden Teile die Gewichtsverteilung ausbalanciert ist. Ein integrierter On-Board-Computer zeigt den Ladezustand der Batterie. Ein regelmäßiges Service ist nicht erforderlich! Spirit 1.0 ist mit zwei verschiedenen Schaftlängen mit Pinnen- oder Fernschaltung erhältlich. Auf Anfrage auch mit einem Extra-Kurzschaft.

Die **kabellose Fernbedienung** mit LCD Bildschirm zeigt dem Anwender Informationen zur verbleibenden Batteriekapazität, Echtzeit-Spannung und Eingangsleistung an. Auf der Rückseite befindet sich ein Solarpanel, das an Sonnentagen Energie für die Batterie der Fernbedienung liefert. Die Fernbedienung ist im Lieferumfang der Motoren mit Fernschaltung enthalten.



Batterie-Ladeanschluss

IP67 wasserdichter Stecker zur Verbindung zwischen Motor und der befestigten Batterie.



Echtzeit-Anzeige

Das Display informiert Sie über Echtzeit-Spannung, Leistung und die verbleibende Batteriekapazität.

Notstopp-Schalter Stoppt den Motor zu Ihrer Sicherheit und jener Ihrer Gäste an Bord sofort!

Pinne mit Geschwindigkeitsregelung stufenlos vor- und rückwärts. Die Pinne ist für den Transport des Motors nach unten wegklappbar.

Motorhalterung 4-stufig verstellbar, 0°, 7°, 14°, 21° und Tilt-Stellung bei 75°

Batterie
1017Wh Lithium Polymer Batterie. Wird direkt am Motor befestigt.

Unsinkbar
Das einzigartige Design lässt die Batterie schwimmen, sollte sie einmal ins Wasser fallen.



Motor ist die wichtigste Komponente eines Bootsantriebs. ePropulsion verwendet einen bürstenlosen Gleichstrommotor mit hoher Effizienz, der durch das Wasser gekühlt wird. Da er auch ohne Getriebe auskommt, ist er sehr geräusch- und wartungsarm, vor allem im Vergleich mit anderen Motoren am Markt, die ein Getriebe verwenden. Bei Grundberührung muss man sich keine Gedanken machen, ob eine teure Getriebereparatur bevorsteht. Ein eingebauter Motorschutz erkennt Differenzen beim Drehmoment im Falle von Objektberührungen und reduziert die Drehzahl bzw. schaltet ganz ab.

Propeller

Großer, 2-flügeliger, langsam drehender Propeller mit hoher Schubkraft dank des hohen Drehmoments an der Propellerwelle. Eine optimierte Flügelstellung ermöglicht eine effiziente Leistung in einem breiten Geschwindigkeitsbereich.



Zubehör / Ersatzteile



Transporttasche f. Spirit Motor 90 1950
Transporttasche f. Spirit Batterie 90 1951



Ersatz- und Zusatzbatterie, Lithium Polymer 90 1822



kabellose Ersatzfernbedienung für einen bzw. zwei Spirit Motoren mit 2" Bildschirm für Fahrdaten. inkl. Not-Stopp
Einfache Fernbedienung 90 1927
Doppelte Fernbedienung 90 1928



Not-Stopp für Spirit und Navy
Sobald Sie den magnetischen Not-Stopp von der Pinne bzw. von der Fernbedienung entfernen stoppt der Motor zu Ihrer Sicherheit. 90 1850



Die Fernbedienungen funktionieren standardmäßig kabellos. Mit diesem 5m langen Kommunikationskabel können Sie eine zuverlässige Verbindung herstellen und die Fernbedienung laden. 90 1929



2-flügeliger Ersatzpropeller 90 1825



Zinkanode für Spirit 1.0 90 1827



SPIRIT 1.0

Modell	Bestell Nr.
Spirit 1.0 Kurzschaft mit Pinne	90 1801
Spirit 1.0 Kurzschaft mit Fernschaltung	90 1803
Spirit 1.0 Langschaft mit Pinne	90 1802
Spirit 1.0 Langschaft mit Fernschaltung	90 1804

Leistungsrichtwerte*	Geschwindigkeit	Reichweite	Laufzeit
niedere Geschwindigkeit	3,7 km/h	ca. 74 km	20 h
mittlere Geschwindigkeit	5,5 km/h	ca. 38 km	7 h
max. Geschwindigkeit	9,2 km/h	ca. 9,2 km	1 h

* Richtwerte, abhängig von Bootsform u. -gewicht mit Zuladung und Wetterbedingungen.

Technische Daten	
max. Eingangsleistung	1 kW
Batterie, Lithium Polymer	1017 Wh
Antriebskraft (Schub x Geschw., Wellenleistung x Propellereffizienz)	500 W
Vergleichbarer Benzin-Außenborder (Antriebskraft)	3 HP
Max. Durchschnittseffizienz	50%
Max. Propellerdrehzahl / min	1200
Motorgewicht ohne Batterie kurz / lang in kg	10,9 / 11,2
Gewicht Batterie	8,8 kg
Batteriegröße in mm	416x275x202
Schaftlänge kurz / lang in mm	650 / 775
Standard-Propeller Durchmesser	280 mm
max. Stromaufnahme	24,6 A
Nominalspannung	40,7 Volt
Endspannung nach Ladung	46,2 Volt
Temperaturbereich	-10 bis 40° C
Ladezeit leer zu voll Standardladegerät	bis ca. 10h
Ladezyklen bis 80% der Nennkapazität	> 500 Zyklen
Statische Schubkraft	66 lbs / 30 kp




NAVY

Pinnensteuerung

Eine Pinne steuert alles....

Befestigen Sie mit einem einfachen Handgriff die Pinne am Schaftkopf und Sie genießen die vollständige Kontrolle über Geschwindigkeit und Steuerung Ihres NAVY



Fernschaltung

Bequem mit Fernbedienung und Steuerrad

... wenn Sie sich für ein Modell der NAVY-Serie mit Fernschaltung entscheiden! An der kabellosen Fernbedienung steuern Sie Vor- und Rückwärtsgang, sowie die Geschwindigkeit. Am Motor sind alle für den Anschluss einer Lenkung mit Steuerrad notwendigen Beschlüge vorhanden.

Zubehör / Ersatzteile



Ladegerät 48V f. Navy-Batterie

90 1824



Ersatzpinne für Navy

90 1837



kabellose Ersatzfernbedienung für einen Navy Motor mit einem 2" Bildschirm für Fahrdaten. inkl. Not-Stopp

90 1838



Doppelte kabellose Ersatzfernbedienung für zwei Navy Motoren, mit zwei 2" Bildschirmen für Fahrdaten. Inkl. Not-Stopp

90 1836



Die Fernbedienungen funktionieren standardmäßig kabellos. Mit diesem 5m langen Kommunikationskabel können Sie eine zuverlässige Verbindung herstellen und die Fernbedienung laden.

90 1929

Batterie





Die **NAVY Elektro-Außenborderserie** umfasst die Modelle NAVY 6.0 und NAVY 3.0. NAVY 6.0 mit seiner 6kw Eingangsleistung, setzt diese auf einen Vortrieb um, der in etwa einem 9,9 PS Benzin-Außenborder entspricht. Sein ausgezeichnetes Design erhielt den IF Design Award 2015. Der NAVY 3.0 hat 3kw Eingangsleistung und hat ein ähnliches Aussehen wie der NAVY 6.0. Beide Produkte sehen elegant aus, sind mit Fernschaltung oder Pinnensteuerung erhältlich. Die Motoren sind völlig wartungsfrei, lediglich das Getriebeöl muss fallweise gewechselt werden. Die NAVY-Serie ist die ideale Wahl für Cruisen, Angeln und andere Aktivitäten auf dem Wasser.

Lieferumfang: der Motor selbst, bei Mod. NAVY 6.0 zwei Propeller mit unterschiedlicher Größe und Steigung, bei NAVY 3.0 ein Propeller. Beide Modelle sind wahlweise mit Kurz- oder Langschaft und wahlweise mit Pinnensteuerung oder kabelloser Fernschaltung lieferbar. Batterie und Ladegerät sind separat zu bestellen.

Die **kabellose Fernbedienung** mit LCD Bildschirm zeigt dem Anwender Informationen zur verbleibenden Batteriekapazität, Echtzeit-Spannung, Eingangsleistung und GPS-Daten wie Geschwindigkeit und Distanz, die durch ein GPS-Modul im Motorkopf übertragen werden. Auf der Rückseite befindet sich ein Solarpanel, das an Sonnentagen Energie für die Batterie der Fernbedienung liefert. Zusätzlich kann die Fernbedienung über das optionale Kommunikationskabel (im Lieferumfang der Navy Batterie enthalten) geladen werden. Die Fernbedienung ist im Lieferumfang der Motoren mit Fernschaltung enthalten.

NAVY Batterie

Lithium-Ionen Batterie mit 48 Volt, 3000 Wh (62,5 Ah)

System-Kommunikation Die Batterie ist mit zwei Kommunikations-Anschlüssen ausgestattet. Einer dient zur Übertragung des Batteriestatus, welcher am LCD Display des NAVY Motors ablesbar ist, der andere zur Verbindung mit weiteren angeschlossenen Batterien (bis zu 8 Stk in einem System möglich).

Gehäuse Gefertigt aus hochfestem, stranggepresstem Aluminium zum Schutz der Batteriezellen. Alu leitet die Wärme besser ab als andere Gehäusematerialien.

IP67 wasserdicht Gehäuse und Steckverbindungen!

Batterie Management System BMS
Als Gehirn aller Batteriezellen ist das BMS nicht nur zuständig für die Berechnung des Batteriestatus, sondern schützt die Batterie vor Überladung, ebenso wie vor Tiefentladung, Überhitzung und Kurzschluss. BMS erhöht die Lebensdauer der Batterie durch seine Zell-Ausgleichs-Technologie und reduziert die Selbstentladung bei Nichtgebrauch.

Batterieschalter Dient zum EIN und AUS-Schalten der Batterie. Der AUS-Modus erhöht die Lagerfähigkeit durch reduzierte Selbstentladung.

Eingebautes GPS-Modul
für Geschwindigkeit, Distanz, Zeit
Die Daten werden auf das Display auf der Pinne bzw. Fernbedienung übertragen.

Motorhalterung 4-stufig verstellbar, 0°, 7°, 14°, 21° und Tilt-Stellung bei 60°. Ebenso ist bereits der Anschluss für ein Lenksystem vorhanden.



Motor
Hocheffizienter, bürstenloser, 48V Gleichstrommotor.

Kühlung Ein geschlossener Flüssigkeits-Kühlkreis entzieht dem Motor effektiv überschüssige Wärme



NAVY

Modell	Bestell Nr.
Navy 3.0, Kurzschaft mit Pinne	90 1807
Navy 3.0, Kurzschaft mit Fernschaltung	90 1808
Navy 3.0, Kurzschaft ohne Bedieneinheit	90 1811
Navy 3.0, Langschaft mit Pinne	90 1809
Navy 3.0, Langschaft mit Fernschaltung	90 1810
Navy 3.0, Langschaft ohne Bedieneinheit	90 1812
Navy 6.0, Kurzschaft mit Pinne	90 1813
Navy 6.0, Kurzschaft mit Fernschaltung	90 1814
Navy 6.0, Kurzschaft ohne Bedieneinheit	90 1826
Navy 6.0, Langschaft mit Pinne	90 1815
Navy 6.0, Langschaft mit Fernschaltung	90 1816
Navy 6.0, Langschaft ohne Bedieneinheit	90 1819
Modell	Bestell Nr.
Navy Lithium-Ionen Batterie	90 1823

Technische Daten	NAVY 3.0	NAVY 6.0
max. Eingangsleistung	3 kW	6 kW
Vergleichbarer Benzin-Außenborder	6 HP	9,9 HP
Max. Durchschnittseffizienz	55%	55%
Max. Propellerdrehzahl / min	1800	1550
Motorgewicht ohne Batterie kurz / lang in kg	26,8 / 27,3	28,8 / 29,6
Schaftlänge kurz / lang in mm	650 / 774	650 / 774
max. Stromaufnahme	63 A	125 A
Nominalspannung	48 Volt	48 Volt
Getriebeübersetzung	-	1,85 : 1
Propeller Durchmesser	320	Hi 320mm Lo 340mm
Propeller Pitch High / Low Prop. (Vortrieb pro Umdrehung)	6,5"	10,8" / 8,5"
geschlossene Flüssigkeitskühlung	-	ja
Geschwindigkeitssteuerung wahlweise Pinne / Fernbedienung	ja	ja
Mindestanzahl NAVY Batterien in einem System	1	2

Zubehör / Ersatzteile




Navy 3.0



Navy 6.0

Ersatzpropeller für Navy 3.0
für Navy 6.0 High Pitch
für Navy 6.0 Low Pitch

90 1832
90 1833
90 1834



Zinkanode für Navy 3.0 und 6.0

90 1831



Zweiteilige Antikavitationsplatte für Navy aus hochfester Aluminiumlegierung, um die Leistung zu verbessern. Es wird verhindert, dass Oberflächenluft in die Unterdruckseite der Propellerblätter gesaugt wird.

90 1955



Pod Drive 1.0 System




1 Fernbedienung

Die Fernbedienung bietet eine präzise Geschwindigkeitsänderung für effektive Leistung. Ein integriertes Display informiert Sie über den Echtzeit-Betriebsstatus.

3 Spirit Batterie

Pod Drive 1.0 funktioniert nur mit einer Spirit Batterie. Diese ist eine 1018-Wh Lithiumbatterie in kompakter Größe. Mit ihren 8,8 kg ist die Batterie leicht zu transportieren.

Pod Drive 3.0 System



2 Kommunikationskabel

Mit diesem 5m langen Kommunikationskabel können Sie eine drahtlose Fernbedienung auch in Form einer Kabelsteuerung verwenden.

3 Navy Batterie

Es wird empfohlen, für den Pod Drive 3.0 eine Navy-Batterie zu verwenden. Es handelt sich um eine 3042Wh-Lithium-batterie in einem robusten Aluminium-legierungsgehäuse. Das fortschrittliche BMS bietet eine intelligente Stromversorgungsstrategie und absolute Batteriesicherheit.



Flanschmotor

Als Antwort auf zunehmende Nachfrage vom Markt, hat EPROPULSION jetzt auch Flanschmotoren für Segelboote entwickelt. Die Motoren sind leicht zu installieren und arbeiten mit ihren bürstenlosen Motoren hocheffizient. Durch den eingebauten Motorschutz bleibt dieser beim Auftreffen auf ein Unterwasserhindernis stehen.

Modell	Bestell Nr.
Pod Drive 1.0	90 1818
Pod Drive 3.0	90 1817



1.0



3.0

im Lieferumfang enthalten	1.0	3.0
Motor	✓	✓
Kommunikationskabel 5m	✓	✓
Not-Stopp Fernbedienung	✓	✓
Spirit Powerkabel 2m	✓	
Batterie Verbindungskabel 3 Stück		✓
Hauptschalter und Powerkabel / Controller Box		✓

benötigtes Zubehör	1.0	3.0
kabellose Fernbedienung	✓	✓
Spirit Batterie 901822	✓	
2x Navy Batterien 901823 (optional)		✓

Technische Daten	Pod Drive 1.0	Pod Drive 3.0
max. Eingangsleistung	1 kW	3 kW
Nennspannung	40,7 V	48 V
elektrischer Strom	25 A	62,5 A
Eingangsspannung	33 V zu 46,2 V	39 V zu 54,6 V
entsprechende PS	3 PS	6 PS
Gewicht	5,3 kg	12 kg
Propeller	28x14,7 cm	26x17,1 cm

Probefahrt Vaquita
mit Allroundmarin Kajak



VAQUITA

Der Propellerantrieb Vaquita kann an fast allen Arten von Kajaks und Kanus, SUP's sowie an kleinen Booten montiert werden. Das kleine, aber mächtige Stromsystem bietet rund eine Stunde Vollastbetrieb. Der perfekte Antrieb um schneller voran zu kommen oder sich eine Paddelpause zu gönnen. Die 2,5kg Lithium-Ionen Batterie wird in nur 3 Stunden geladen. Die Geschwindigkeit wird mit einer wasserdichten kabellosen Fernbedienung, die z.B. am Handgelenk befestigt werden kann, stufenlos geregelt (kein Rückwärtsgang). Bei eintauchen der Fernbedienung in Wasser, schaltet sich aus Sicherheitsgründen der Antriebsmotor automatisch ab.

Modell	Bestell Nr.
Vaquita inkl. Batterie und Zubehör	90 1805
Zusatz-/Ersatzbatterie	90 1806



Technische Daten	Vaquita
max. Eingangsleistung	300 W
Batterie, Lithium Ion	333 Wh
Motorgewicht ohne Batterie	1,5 kg
Motorgroße mm	162x167x182
Gewicht Batterie	2,5 kg
Batteriegröße mm	216x178x100
Standard Propeller Durchmesser mm	150mm
Nennspannung	22,2V
Ladeschlussspannung	25,2V
Steuerung	Drahtlose Fernbedienung
Ladezyklen	500

Zubehör / Ersatzteile



Ersatz- und Zusatzbatterie, Lithium, für Vaquita
Gewicht: 2,5kg **90 1806**



Fernbedienung für Vaquita **90 1896**



Transporttasche für Vaquita **90 1835**



Ersatz-Universaladapter **90 1932**



Schutzgitter für Vaquita, schützt den Propeller vor unerwünschten Gegenständen **90 1926**



Abb.	Lieferumfang
1	Fernbedienung mit Abschalt-automatik bei Sturz ins Wasser
2	Standard Finnenadapter
3	US Finnenadapter
4	Universaladapter
5	Klettverschluss-Band für Fernbedienung
6	2 Gurte



Bühne frei für VAQUITA und Allroundmarins SUPs

Der neue Hype am SUP und Kajak!

Sie durchpflügen das Wasser mit 8 km/h und das bis zu einer Stunde oder bis zu 9 Stunden mit 5 km/h. Die Geschwindigkeit kann an der Funkfernbedienung, welche zum Beispiel am Handgelenk oder am Paddelschaft befestigt werden kann, geregelt werden (kein Rückwärtsgang). Gesteuert wird mit dem Paddel. Bei einem Sturz ins Wasser schaltet der Motor automatisch ab. Der Vaquita kann auch in Salzwasser verwendet werden.



Der Propellerantrieb wird ganz einfach mit dem passenden Adapter in den Finnenkasten des SUPs geschoben oder mit dem Universaladapter und einem Gurt am SUP befestigt. Die Batterie besitzt auf der Unterseite eine Vorrichtung, um diese ebenfalls am Gurt zu befestigen. Achtung die Batterie ist nicht schwimmfähig.




	Kick 305	Flash 325	Storm 355
Länge	305 cm	323 cm	354 cm
Breite	81 cm	76 cm	81 cm
Höhe	12 cm	15 cm	15 cm
Gewicht ca.	10 kg	11 kg	12 kg
Tragkraft bis ca.	115 kg	130 kg	145 kg
Farbe	rot, weiß	türkis, weiß	gelb, grün
max. Druck	1,5 bar / 22,5 psi	1,5 bar / 22,5 psi	1,5 bar / 22,5 psi
Bestell Nr.	97 6131	97 6137	97 6138

Der Elektromotor kann in Deutschland nur in Verbindung mit einem Allroundmarin SUP oder Kajak erworben werden.

Vaquita in Kombination mit den Allroundmarin Kajaks

Vaquita - Der Elektromotor um beim Paddeln auch einmal eine Pause einzulegen. Oder Sie gelangen in eine Strömung, Vaquita bietet Ihnen die Sicherheit, Ihr Ziel zu erreichen. Schalten Sie den Motor an und lehnen Sie sich zurück. Der Propellerantrieb kann in den Finnenkasten geschoben werden oder mit einem Universaladapter und einem Gurt am Kajak befestigt werden. Führen Sie das Batteriekabel durch die Lenzöffnung und bedienen Sie den Motor von der Funkfernbedienung am Handgelenk oder am Paddelschaft, gelenkt wird mit dem Paddel.



Um das Kabel zur Vaquita Batterie zu führen, empfehlen wir Ihnen ein optionales Dichtungs-Set um das Eindringen von Wasser ins Kajak weitgehend zu verhindern. Es wird durch die Lenzöffnung geführt und auf der Unterseite mit einem Gegenstück fixiert. Bestell Nr. **97 6888**



Modell "Flow"	Flair	Force
Gesamtlänge	391 cm	473 cm
Gesamtbreite	71 cm	76 cm
Bordwand Höhe/Stärke	25/10cm	25/10 cm
Gewicht ohne Sitz	15 kg	18,5kg
Luftkammern	2+1	2+1
Max. Anzahl Personen	1	2
Tragkraft	230 kg	340 kg
Max. Druck in bar	0,70	0,70
Bestell Nr. rot/grau	97 6025	97 6029
Bestell Nr. gelb/grau	97 6026	97 6030
Bestell Nr. grün/grau	97 6027	97 6031



PREISLISTE

gültig ab 04.03.2019

Zeichenerklärung:

VE = Verpackungseinheit wie Stück, Meter, etc.

VK-Preis = Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis in € inkl. gesetzl. USt

Bestell Nr.	Bezeichnung	VE	VK-Preis
901801	Spirit 1.0 Kurzschaft	St	1.789,00
901802	Spirit 1.0 Langschaft	St	1.839,00
901803	Spirit 1.0 Kurzschaft Fernschaltung	St	2.069,00
901804	Spirit 1.0 Langschaft Fernschaltung	St	2.129,00
901805	Vaquita (Lagoon) Elektromotor kpl.	St	799,00
901806	Lagoon Batterie	St	349,00
901806	Lagoon Batterie	St	349,00
901807	NAVY 3.0 Kurzschaft Pinne	St	2.499,00
901808	NAVY 3.0 Kurzschaft Fernbedienung	St	2.499,00
901809	NAVY 3.0 Langschaft Pinne	St	2.549,00
901810	NAVY 3.0 Langschaft Fernbedienung	St	2.549,00
901813	NAVY 6.0 Kurzschaft Pinne	St	2.999,00
901814	NAVY 6.0 Kurzschaft Fernbedienung	St	2.999,00
901815	NAVY 6.0 Langschaft Pinne	St	3.049,00
901816	NAVY 6.0 Langschaft Fernbedienung	St	3.049,00
901817	Pod Drive 3.0, oh. Fernbedienung	St	2.299,00
901818	POD Drive 1.0 ohne Fernbedienung	St	1.099,00
901820	Spirit 1.0 Ladegerät Standard	St	99,90
901821	Spirit 1.0 Ladegerät Schnell	St	249,00
901822	Spirit 1.0 Batterie	St	999,00
901823	NAVY Batterie Lith. Ionen	St	3.099,00
901824	NAVY Ladegerät	St	449,00
901825	Spirit 1.0 Propeller - 2-flügelig	St	99,00
901827	Spirit 1.0 Zinanode für Motor	St	36,00
901832	Navy 3.0 Propeller 2-flügelig	St	99,00
901833	Navy 6.0 High Pitch Prop.	St	99,00
901834	Navy 6.0 Low Pitch Prop.	St	99,00

Bestell Nr.	Bezeichnung	VE	VK-Preis
901834	Navy 6.0 Low Pitch Prop.	St	99,00
901835	Vaquita (Lagoon) Tragetasche	St	49,90
901836	Doppel-Fernbedienung für NAVY	St	450,00
901837	NAVY Steuerpinne	St	300,00
901838	Fernbedienung ePropulsion NAVY	St	300,00
901840	Solarpanel faltbar	St	299,90
901841	Spirit 1.0 Solar Laderegler	St	99,90
901850	Spirit 1.0 Notstopp	St	11,00
901896	Fernbedienung für Lagoon/Vaquita	St	79,90
901926	Schutzgitter für Vaquita	St	22,50
901927	Fernbedienung f. Spirit 1.0	St	300,00
901928	Doppel-Fernbedienung f. Spirit 1.0	St	450,00
901929	Kommunikationskabel f. Spirit u. NAVY	St	89,90
901930	Verlängerungskabel f. Spirit zu Batterie	St	89,90
901932	Universal-Adapter f. Vaquita Montage	St	33,50
901950	Transporttasche f. Spirit nur Motor	St	89,90
901951	Transporttasche f. Spirit Batterie	St	72,90
901955	Navy Antikavitationsplatte E-Prop	St	99,00
976025	Hartluft Single-Kajak Flair rot/grau	St	789,00
976026	Hartluft Single-Kajak Flair gelb/grau	St	789,00
976027	Hartluft Single-Kajak Flair grün/grau	St	789,00
976029	Hartluft Doppel-Kajak Force rot/grau	St	1.062,00
976030	Hartluft Doppel-Kajak Force gelb/grau	St	1.062,00
976031	Hartluft Doppel-Kajak Force grün/grau	St	1.062,00
976131	SUP Kick 305 rot/weiß	St	625,00
976137	SUP FLASH 325 türkis / weiß	St	639,00
976138	SUP STORM 355 gelb/grün/weiß	St	649,90

Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (www.allroundmarin.com/agb oder QR-Code scannen). Die Gültigkeit dieser Preisliste erlischt spätestens per 31. August

